

Link do produktu: <https://www.agdmk.pl/telewizor-hotelowy-50-cali-50et690u-uhd-3y-p-15619.html>



Telewizor hotelowy 50 cali 50ET690U UHD 3Y)

Cena brutto	4 058,26 zł
Cena netto	3 299,40 zł
Numer katalogowy	28468213
Kod producenta	11028559
Kod EAN	8806092208070
Producent	Samsung

Opis produktu

Telewizor hotelowy 50 cali 50ET690U UHD 3Y (HG50ET690UXXEN)

Samsung Telewizor hotelowy 50 cali

Stwórz wrażenia dla gości premium

- Wyświetlacze Samsung HT690U umożliwiają operatorom hoteli premium spełnienie rosnących oczekiwań gości, jednocześnie poprawiając ich wydajność. Dzięki doskonałej jakości obrazu UHD i wygodnemu zarządzaniu pomieszczeniem goście mogą cieszyć się komfortem domu i bezproblemową dwukierunkową komunikacją za pośrednictwem swojego wyświetlacza.

Wyraźna i żywa ekspresja kolorów

- Wyświetlacz Crystal Display zapewnia zoptymalizowaną ekspresję kolorów, dzięki czemu goście mogą doświadczyć każdego subtelnego szczegółu, zanurzając się w dowolnej treści o szerszej gamie kolorów.

Dostarczanie treści w jakości UHD

- Wyświetlacze hotelowe firmy Samsung oferują gościom hotelowym żywą jakość obrazu, jak w domowych systemach rozrywki. Dzięki technologii upscalingu UHD te wyrafinowane wyświetlacze wyświetlają wszystkie treści w rozdzielczości UHD (3840 x 2160), z czterokrotnie większą liczbą pikseli niż standard FHD.

Dopracowana jakość obrazu

- Poza stałą jakością UHD, wyświetlacze Samsunga wnoszą moc udoskonalania obrazu High Dynamic Range (HDR10+) do każdego pokoju hotelowego. Wykorzystując dynamiczne metadane, które dostrajają każdą klatkę w ramach danego programu, technologia HDR10+ zapewnia optymalne, bogate w szczegóły i niezapomniane wrażenia wizualne.

Skrojone na miarę menu domowe

- Każdy wyświetlacz hotelowy Samsung zawiera intuicyjne, konfigurowalne menu główne, które usprawnia wymianę treści między hotelami i gośćmi. Menedżerowie treści mogą z łatwością umieszczać obrazy, logo i ikony funkcji dostosowane do potrzeb gości, jednocześnie wzmacniając oferty specjalne i markę hotelu.

Wysoka wydajność, zwiększone bezpieczeństwo

- Wspierane przez potężny system operacyjny TIZEN, wyświetlacze hotelowe Samsung zapewniają bezpieczne dostarczanie treści w warstwach aplikacji, platformy i systemu.

Proste, zgodne tworzenie aplikacji internetowych

- Oprócz zaawansowanych funkcji graficznych, H.Browser firmy Samsung umożliwia płynne tworzenie aplikacji. Wszystkie aplikacje mogą być przechowywane w systemie TIZEN OS i są obsługiwane przez narzędzia Web Simulator i Remote Web Inspector, które dodatkowo poprawiają wydajność i bezpieczeństwo aplikacji.

Scentralizowane zarządzanie w czasie rzeczywistym

- Platforma treści LYNK REACH 4.0 firmy Samsung, zgodna z istniejącą infrastrukturą LAN, Wi-Fi i koncentryczną, centralizuje i usprawnia ogólną obsługę hotelu. Menedżerowie hoteli mogą teraz rozwiązywać problemy dotyczące pojedynczych wyświetlaczy lub grup wyświetlaczy, zanim zaczną się one eskalować.

Kompleksowa, spersonalizowana usługa

- Hotele mogą dodatkowo używać LYNK REACH 4.0 do dostarczania spersonalizowanych wiadomości dla gości. Po przyjeździe Goście mogą otrzymać spersonalizowane powitanie wraz z informacją o promocjach lub udogodnieniach na miejscu związanych z ich pobytem. LYNK REACH 4.0 zapewnia również ekspresowe wymeldowanie dla dodatkowej wygody.

- **Etykieta energetyczna:** Pobierz
- **Model:** HG50ET690U
- **Panel:** LED
- **Przekątna ekranu:** 50 "
- **Technologia HD:** Ultra HD/4K
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160
- **Proporcje obrazu:** 16:9
- **Tuner TV:** DVB-S2,DVB-T2/HEVC (H.265),DVB-C
- **Smart TV:** Tak
- **System TV:** Smart TV
- **Technologie:**

- Tryb automatycznego źródła
- Tryb oszczędzania energii (sterowanie BLU)
- Kompatybilność z H.Browser
- Hotelowe menu główne
- Hotelarstwo Plug&Play (Łatwe ustawienie)
- Lista kanałów hotelowych
- Wyświetlanie menu kanałów
- Ustawienie limitu czasu (BMP/film)
- Mieszana lista kanałów
- (ATSC, DVB-T/T2/C/S2, analogowe)
- Pilot wielokodowy
- Tryb muzyczny
- (Wejście: PC/AV/Komponent/HDMI)
- Włączanie/wyłączanie podświetlenia w trybie muzycznym
- Mój kanał
- Włącznik/wyłącznik czasowy (harmonogram)

-
- Tryb włączania
 - Przejście RJ12/IR
 - Samsung LYNK DRM
 - Kompatybilność z Samsung LYNK HMS
 - Samsung LYNKREACH (IP) REACH 4.0
 - Samsung LYNKREACH (RF) REACH 4.0
 - Przykręcana pokrywa baterii pilota
 - Tryb Bezpieczny
 - Kompatybilność ze Smoovie
 - Kompatybilność z soundbarem
 - Klonowanie USB
 - Wiadomość powitalna
 - Odtwarzacz muzyczny Bluetooth (mobilny TV)
 - Zasilanie awaryjne zegara
 - S/W EPG (Rozwiązanie EPG)
 - Miękki AP
 - Aktualizacja zegara TTX (analogowy)
 - Budzenie (alarm)

- **Funkcje:** AVL

- **Funkcje specjalne:** Funkcje

- Elektroniczny przewodnik po programachYes
- Automatyczne wyszukiwanie kanałówYes
- Automatyczne wyłączenie zasilaniaYes
- ConnectShare (HDD)Yes
- ConnectShare (USB)Yes
- Tryb gryYes
- Tryb energooszczędnyYes
- Tryb włączania

Funkcje hotelarskie

- Menu Home HospitalityYes
- Lista kanałów hotelowychYes
- Hospitality Plug and PlayYes
- Wiadomość powitalnaYes
- Zegar zapasowy wsparcieYes
- Mój kanałYes

-
- Klonowanie USBYes
 - Kompatybilność SmoovieYes
 - Funkcja napisówYes
 - Auto source trybYes
 - Kompatybilność z SoundbarYes
 - AlarmYes
 - LYNK REACH wersja 4.0
 - Tryb Bezpieczny
- **System dźwięku:** Dolby Digital Plus
 - **Max. moc głośników (sumaryczna):** 20 W

- **Kąt widzenia poziomy:** 178 °
 - **Kąt widzenia pionowy:** 178 °
 - **Tryb hotelowy:** Tak
 - **Bluetooth:** Tak
 - **WiFi:** Tak
 - **Gniazda we/wy:** 1 x 3,5 mm minijack,3 x HDMI,2 x USB 2.0,1 x RJ-45 LAN
 - **Standard VESA:** 200 x 200
 - **Pobór mocy:** 140 W
 - **Wysokość:** 644 mm
 - **Wysokość z podstawą:** 696.8 mm
 - **Szerokość:** 1116.8 mm
 - **Głębokość:** 59.9 mm
 - **Głębokość z podstawą:** 226.5 mm
 - **Waga:** 11.9 kg
 - **Waga z podstawą:** 15.1 kg
 - **Pozostałe parametry:** Zasilanie
- Zasilacz - Zasilacz
 - Napięcie wejściowe AC 230 V (50/60 Hz)
 - Zużycie energii w stanie czuwania 0.5 wat

Smart TV

- Samsung SMART TV
- Przeglądarka internetowa

System

- Transmisja cyfrowa DVB-T2CS2
- Tuner analogowy
- CI (wspólny interfejs)
- CI+(1.4)